



ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2019/5020016-04

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2019/5020016-04, do tipo “menor preço unitário (maior desconto)”, segundo especificado no item 02 do Edital **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (Éter, álcool, acetona...)**, pelo período de 12 meses, para o **PROJETO 5.02.0016** e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2019, de três do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, e ELIANA HOFFMANN, membros, reuniram-se às dez horas do dia dez do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sede da FATEC Prédio 66 para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: **CARVALHAES PRODUTOS LABORATÓRIOS LTDA, HEXIS CIENTIFICA LTDA, G.GOTUZZO E CIA LTDA, SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA**, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico da Coordenadora, Clarissa P. Frizzo a Comissão de Licitações **DESCLASSIFICA** os itens 09, 18, 47 e 48 da empresa **CARVALHAES PRODUTOS LABORATÓRIOS LTDA** por estarem em desacordo com o solicitado no edital, os itens 32, 41, 43, 44, 45, 54 e 62 da empresa **SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA** por estarem em desacordo com o solicitado no edital e **DECLARA VENCEDORAS** as empresas conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Marta Lucia Santini da Silveira
Presidente Substituta

Eliana Hoffmann
Membro

Tatiane Machado Silva
Membro



TABELA R\$

Item	Descrição	Quant	Empres	Valor Un
01	ACETONITRILA - N°cas: 75-05-8; Tipo: Grau HPLC/Espectro; Fórmula Molecular: CH ₃ CN; Peso Molecular: 41,05; Concentração: Mín. 99,9%; Densidade: 0,786 (g/mL) a 25°C - Com Certificado de Análise – Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma-Aldrich/USA.	28 Fracos de 4 litros	SIGMA	251,25
02	ACETONA - N°cas: 67-64-1; Tipo: Grau HPLC/Espectro; Fórmula Molecular: CH ₃ CO CH ₃ ; Peso Molecular: 58,08; Concentração: Mín. 99,5%; Densidade: 0,791 (g/mL) a 25°C - Com Certificado de Análise - Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma- Aldrich/USA.	16 Fracos de 4 litros	G.GOTUZZO	269,00
03	ALCOOL ISOPROPILICO (2-Propanol, Isopropanol) - N°cas: 67-63-0; Tipo: Grau HPLC/Espectro; Fórmula Molecular:(CH ₃) ₂ CHOH; Peso Molecular: 60,10; Concentração: Mín.99,8%; Densidade: 0,785 (g/mL) a 25°C - Com Certificado de Análise - Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificadapelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma- Aldrich/USA.	16 Fracos de 4Litros	SIGMA	180,75
04	n-HEXANO - N°cas: 110-54-3; Tipo: Grau GC; Fórmula Molecular: CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃ ; Peso Molecular: 86,18; Concentração: Mín. 95%; Densidade: 0,659 (g/mL) a 25°C - Com Certificado de Análise – Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório:Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma-Aldrich/USA.	20 Fracos de 4Litros	G.GOTUZZO	332,60
05	ÉTER DE PETRÓLEO - N°cas: 8032-32-4; Tipo: Grau GC; Mistura de Hidrocarbonetos do Petróleo; Para análise de Pesticidas – Com Certificado de Análise - Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma-Aldrich/USA.	28 Fracos de 4Litros	G.GOTUZZO	571,98
06	ALCOOL METÍLICO (Metanol) - N°cas: 67-56-1; Tipo: Grau HPLC/Espectro; Fórmula Molecular: CH ₃ OH; Peso Molecular: 32,04; Concentração: Mín. 99,9%; Densidade: 0,791 (g/mL) a 25°C – Com Certificado de Análise - Frasco de 4Litros, Marcas	16 Fracos de 4Litros	G.GOTUZZO	102,90



	com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma- Aldrich/USA.			
07	ÉTER ETÍLICO ANIDRO - N°cas: 60-29-7; Tipo: Grau Absolv; Fórmula Molecular: (C ₂ H ₅) ₂ O; Peso Molecular: 74,12; Concentração: Mín.99,9%; Densidade: 0,715 (g/mL) a 25°C - Com Certificado de Análise - Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma- Aldrich/USA.	16 Frascos de 4Litros	G.GOTUZZO	2.963,00
08	2,2,4-TRIMETIL-PENTANO (Isooctano) - N°cas: 540-84-1; Tipo: Grau HPLC/Espectro; Fórmula Molecular: (CH ₃) ₂ CHCH ₂ C(CH ₃) ₂ ; Peso Molecular: 114,23; Concentração: Mín. 99,7%; Densidade: 0,692(g/mL) a 25°C – Com Certificado de Análise - Frasco de 4Litros, Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma- Aldrich/USA.	20 Frascos de 4Litros	SIGMA	345,75
09	FLORISIL - N°cas: 1343-88-0; Tipo: 60 - 100 mech; Fórmula Molecular: MgO:SiO; Peso Molecular: 18,88 Para uso em cleanup cromatografico de resíduos de pesticidas. - Com Certificado de Análise - Frasco de 500g; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Mallinckrodt-Baker/USA, JT Baker/USA, TEDIA/USA, Sigma- Aldrich/USA.	08 Frascos de 500g	SIGMA	876,75
10	ALCOOL ETÍLICO Hidratado – 92,8% Bombona de 20 litros.	03 unidades	G.GOTUZZO	128,00
11	Seringa de vidro , volume 10 mL, com ponta de vidro.	80 unidades	G.GOTUZZO	22,90
12	Tampa (cor azul) com Septo PTFE/silicone para vial de rosca, 2 mL, (pacote com 100 unidades). Referência Part. Nu. 5182-0717 (Agilent Technologies/EUA).	50 pacotes	SIGMA	72,75
13	Septo PTFE/silicone para vial de rosca, 2 mL, (pacote com 100 unidades).Referência Part. Nu. 5182-0730 (Agilent Technologies/EUA).	30 pacotes	CARVALHÃES	107,00
14	Papel Indicador, pH entre 1 e 14 (caixa com 100 tiras).	07 caixas	G.GOTUZZO	25,40
15	Papel Filtro, Microfiltro de fibra de vidro - GF1, tamanho 70mm, (caixa com 100 unidades), marca Machery Nagel.	40 caixas	G.GOTUZZO	269,20
16	Papel Filtro Qualitativo 80gramas Diâmetro 7,0 cm, (pacote com 100 unidades).	30 pacotes	G.GOTUZZO	1,92
17	Filtro para Seringa(N66 Syringe Filter), Diâmetro 13mm x Poro	30	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

	size 0,22 µm (pacote com 100 unidades)), Marca com compatibilidade certificada pelo laboratório: Sorbline Technologie.	pacotes		
18	Filtro para Seringa, Syring Filters with mini tip, Part. Nu. 50613385, Membrane: Regenerated Cellulose, Housing: Polypropylene, Pore size: 0,45µm, Diameter: 13mm, (caixa com 100 unidades).	30 caixas	REVOGADO	REVOGADO
19	Catucho SPE , Florisil PR, 1000mg, 6mL, (pacote com 30 unidades), Marca com compatibilidade certificada pelo laboratório: Sorbline Technologie.	200 unidades	DESERTO	DESERTO
20	Frasco tipo Falcon 15mL graduado(Polipropileno), tampa rosca e estéril (pacote com 50 unidades).	60 pacotes	G.GOTUZZO	16,50
21	Frasco tipo Falcon 50mL graduado(Polipropileno), tampa rosca e estéril (pacote com 50 unidades).	60 pacotes	G.GOTUZZO	27,90
22	Agilent RMSN-2 ; Descrição:Filtro Universal para gás nitrogênio, conexão 1/8"; Marca com compatibilidade certificada pelo laboratório: Agilent Technologies/EUA.	06 unidades	CARVALHÃES	1.797,90
23	Agilent BHT-4 ; Descrição: Filtro de Hidrocarbonetos com conexão de 1/4"; Marca com compatibilidade certificada pelo laboratório:Agilent Technologies/ EUA.	06 unidades	CARVALHÃES	1.623,10
24	G1999-80410 ; Descrição: Purificador de gases de ionização química - Agilent; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório:Agilent Technologies / EUA;	06 unidades	CARVALHÃES	1.967,69
25	Agilent G1099-20133 ; Descrição:Isolador de Cerâmica do Repeller Ultralimpo; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Agilent Technologies/EUA.	06 unidades	HEXIS	797,51
26	Agilent RMSH-2 ; Filtro Universal para Gás Helio com conexão 1/8" - Agilent; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Agilent Technologies/EUA.	06 unidades	CARVALHÃES	1.707,99
27	DB 1701 - Coluna para CG30mX0,32mmX0,25µm; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Agilent Technologies (part Nu. 123-0732)/EUA ou Phenomenex.	06 unidades	CARVALHÃES	2.996,50
28	DB-1 - Coluna para CG 30mX0,32mmX0,25µm; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Agilent Technologies /EUA (Pat. Nu. 123-1032) ou Phenomenex.	06 unidades	CARVALHAES	2.957,40
29	DB-5 MS Coluna para CG 30mX0,25mmX0,25µm; Marcas com compatibilidade certificada pelo laboratório: Agilent Technologies/EUA (Part. Nu. 122-5532) ou Phenomenex.	06 unidades	CARVALHÃES	3.116,70
30	Seringa(Syringe), 10 microlitros, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.9301-0713.	10 unidades	CARVALHAES	179,31
31	Merlin Microseal, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5181-8833.	20 unidades	CARVALHAES	1.756,00
32	Liner, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5181-3316.	20 unidades	CARVALHÃES	140,32



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

		s		
33	Split Vent Trap, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5188-6495.	20 unidade s	SIGMA	252,00
34	Original Standard EPC split vent filter, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G1544-60575.	10 unidade s	CARVALHAES	1.589,00
35	Non-Stick Liner O-ring (pacote com 10 unidades), Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5188-5365.	10 pacotes	CARVALHAES	66,00
36	Retaining nut, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G1544-20590.	10 unidade s	CARVALHAES	187,45
37	Kit selo de ouro e anilha injetor split/splitless, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5188-5367.	20 unidade s	CARVALHAES	231,26
38	Reducing nut, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.18740-20800.	10 unidade s	CARVALHAES	171,00
39	Insulation kit , 3 pieces, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5188-5241.	10 unidade s	CARVALHAES	139,68
40	Lower insulation cover, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.19243-00070.	10 unidade s	CARVALHAES	109,10
41	Ferrule 0,4 mm ID Vespel/Graphite (short) 85%/15% (pacote com 10 unidades), Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5181-3323.	05 pacotes	CARVALHÃES	268,08
42	Universal column nut, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5181-8830.	10 unidade s	CARVALHAES	128,40
43	Ms Interface Column nut fitting, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.05988-20066.	10 unidade s	CARVALHÃES	110,70
44	Ferrule 0,4 mm Precond Vespel/Graphite 85%/15%, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5062-3508.	05 unidade s	CARVALHÃES	304,60
45	Ferrule 0,5 mm, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5062-3514, (Unit: envelope)	05 unidade s	CARVALHÃES	253,82
46	Coluna ZorbaxEclipse XDB-C8 Anal HPLC Col (4,6 x 150mm x5M), Agilent Technologies/EUA, part. Nu.993967-906.	05 unidade s	CARVALHAES	2.130,25
47	Capillary, FS, 0.6MM, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G1960-80060.	05 unidade s	HEXIS	9.253,72
48	Coluna Agilent Narrow Bore RRHT C18 (2,1 x 100mm x1,8M), Agilent Technologies/EUA, part. Nu.959764-902.	05 unidade s	HEXIS	2.759,91
49	Coluna Agilent Narrow Bore RRHT C8 (2,1 x 100mm x1,8M), Agilent Technologies/EUA, part. Nu.959764-906.	05 unidade s	CARVALHAES	2.712,60
50	MSD Filaments EI, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G2590-60053.	10 unidade s	CARVALHAES	972,90



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

51	MSD Filaments CI, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G1099-80053.	10 unidade s	CARVALHAES	1.260,00
52	RRLC In-line filter, 2mm, 0.2um filter max 600 bar with 3 frits & 70x0.12 mm connecting capillary, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5067-1551.	10 unidade s	CARVALHAES	1.287,20
53	RRLC In-line filter, 4.6mm, 0.2um filter max 600 bar with 3 frits & 90x1.17 mm connecting capillary, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.5067-1553.	10 unidade s	CARVALHAES	1.643,23
54	Column inlet filter kit, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.01090-68702.	10 unidade s	CARVALHÃES	1.122,87
55	Universal solvent filter kit, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.01090-68703.	10 unidade s	CARVALHAES	1.417,28
56	Outlet valve for binary SL pump, 600 bar, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G1312-60020.	10 unidade s	CARVALHAES	2.595,00
57	Rotor seal, 3 groove, max 600 bar for injection valve of 1200 series high performance ALS p/n 0101-1422, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.0101-1416.	10 unidade s	CARVALHAES	2.387,18
58	HED Electron Multiplier, HG, LN, Agilent Technologies/EUA, part. Nu.G2571-80000.	10 unidade s	CARVALHAES	33.853,07
59	Coluna Zorbax Extend – C18, RRHT 2.1 X 100mm 1.8µ 600Bar, Agilent Technologies/EUA, part. Nu. 728700-902.	03 unidade s	CARVALHAES	2.711,80
60	Kit vedação entrada banho ouro com arruêla Agilent para injetor – embalagem com 10 unidades, Agilent Technologies/EUA, part. Nu. AG51902209.	10 unidade s	CARVALHAES	1.682,10
61	Liner Splitless cone único desativado Agilent com lã de vidro Agilent Technologies/EUA, part. Nu. AG5062-3587.	10 unidade s	CARVALHAES	147,65
62	Ferrule CG/MS, Agilent Technologies/EUA, part. Nu. 5062-3506.	5 pacotes	CARVALHÃES	276,53