

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

Cep: 97105-900

Avenida Roraima, nº 1000

Prédio 66 - Campus/UFSM

Santa Maria – RS

## TOMADA DE PREÇOS N.º 92098-02/2012

A FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC, CNPJ n.º 89.252.431/0001-59, realizará licitação por **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo “menor preço unitário”, para a **“AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DOIS GABINETES E RECEPÇÃO( cadeiras ,bancos, bancadas poltronas ...) PARA O PROJETO Nº 9.20.98, COM RECURSOS DO CONVÊNIO PETROBRAS N° SAP 4600252525 conforme especificações anexo IV**, segundo especificado no item 2 e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por Legislação Posterior e conforme o que segue:

1. Os envelopes n.º 1 (Documentos) e o n.º 2 (Proposta) serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitações, nomeada pela FATEC através da Ordem de Serviço N°04/2012, localizada na Sede da FATEC - Campus/UFS M, obedecendo o que segue.

**Data limite para a entrega dos envelopes n.º 01 (documentação) e n.º 02 (proposta):**

Dia 24/07/2012, até às 14:00 h

**Data de abertura dos envelopes:**

1ª. Abertura – dia 24/07/2012, às 14:00 h (envelope n. 01)

2ª. Abertura – dia 31/07/2012, às 14:00 h (envelope n. 02)

Após a habilitação, havendo renúncia expressa dos concorrentes quanto a recursos, através do Termo de Desistência (modelo) Anexo III, proceder-se-á à imediata abertura do envelope nº 2 (proposta), ou seja, no dia 24/07/2012 ou no primeiro dia útil subsequente, a critério do Presidente da Comissão de Licitações.

No caso de não haver renúncia expressa a recursos, a abertura do envelope nº.02 será efetuada no dia 31/07/2012, às 09:00 h.

## 2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1. Esta licitação visa a **AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DOIS GABINETES E RECEPÇÃO( cadeiras ,bancos, bancadas poltronas ...) PARA O PROJETO Nº 9.20.98, COM RECURSOS DO CONVÊNIO PETROBRAS N° SAP 4600252525 conforme especificações anexo IV**,

### **3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:**

**3.1.** As licitantes deverão entregar, na data, hora e local previstos no item 01, os documentos e proposta em envelopes separados e fechados.

**3.1.1.** Os envelopes poderão ser entregues pessoalmente, ou remetidos por qualquer outro meio, salvo fac-símile e telex. É de responsabilidade da licitante a entrega dos mesmos no local, dia e hora constantes do item 1 deste Edital.

**3.1.2.** As empresas poderão participar de apenas alguns itens, a participação de um item não implica no fornecimento de todos os itens licitados.

### **3.2. DO CREDENCIAMENTO**

**3.2.1.** As empresas que participarem da presente licitação, será permitido somente 01 (um) representante legal para se manifestar em nome da empresa, desde que credenciado por procuração ou documento equivalente, no qual se declare expressamente o poder para esta outorga, com a apresentação de documento de identidade.

**3.2.2.** A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

**3.2.3.** Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa proponente.

**3.2.4.** O não comparecimento de representante ou a falta de seu credenciamento ou de sua assinatura na respectiva ata, no primeiro momento, implicará na aceitação das decisões da Comissão de Licitações, mas não impede o suprimento da deficiência nos atos seguintes.

### **4. DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)**

**As licitantes poderão participar da presente licitação sob duas formas:**

#### **4.1. Empresas cadastradas e habilitadas no SICAF, na forma da lei:**

- a) apresentar o espelho do SICAF devidamente atualizado;
- b) apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

#### **4.2. Empresas que não estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF:**

4.2.1. Apresentar, em uma única via, cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos originais ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, a documentação relativa à habilitação jurídica; à regularidade fiscal, conforme o seguinte:

**I - Habilitação Jurídica:**

- a) cédula de identidade;
- b) registro comercial, no caso de empresa individual;
- c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**III - Regularidade Fiscal:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
- b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidões Negativas da Secretaria da Receita Federal e Dívida Ativa da União)
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.;

**4.3. Para todos os participantes apresentar, em uma única via conforme o seguinte:**

- a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do **Anexo I** deste Edital.
- b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no **Anexo II** deste Edital.
- c) Termo de Desistência Recursal, modelo constante no **Anexo III** deste Edital.

**4.4. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado com a identificação a seguir:**

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC CEP: 97105-900 Rua Q, Prédio 66 - Campus/UFSM SANTA MARIA – RS
<b>COMISSÃO DE LICITAÇÕES</b> <b><u>TOMADA DE PREÇOS</u> n.º 92098-02/2012</b> <b>DIA 24/07/2012; 14 Horas</b>
CNPJ da Empresa: _____
<b>ENVELOPE N. 1 – HABILITAÇÃO</b>

#### 4.5. DA PROPOSTA

##### **Deverá conter o que segue:**

4.5.1 A Proposta, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma e moeda nacional, datada e assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa licitante, com sua identificação, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as exigências do edital.

4.5.2 Indicar a razão social da empresa licitante, número do CNPJ e o endereço completo. Fica facultado à licitante informar, já na proposta, o banco, agência e conta corrente para fins de pagamento.

4.5.3. Será desclassificada a proposta apresentada em papel de uso em aparelho fac-símile.

4.6. As empresas participantes deverão dar garantia mínima de 01(um) ano.

4.7. O frete deverá estar incluso no valor da mercadoria.

4.8. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada por este Edital.

**4.8. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado, com a identificação a seguir:**

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC  
CEP: 97105-900  
Rua Q, Prédio 66 - Campos/UFSM  
SANTA MARIA – RS

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**  
**TOMADA DE PREÇOS n.º 92098 - 02/2012**  
**DIA 24/07/2012; 14 Horas**

**CNPJ da Empresa: \_\_\_\_\_**  
**ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA**

#### 5. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

5.1. No dia, hora e local marcados, a sessão de entrega dos envelopes n. 1 e 2 e abertura dos envelopes n. 1 terá início pela apresentação de credenciais, quando for o caso, de um único representante de cada empresa, ao Presidente da Comissão de Licitações, para exame. Feito isso serão entregues os envelopes fechados contendo os documentos e a proposta.

5.2. A Comissão de Licitações rubricará as documentações e propostas apresentadas, submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados presentes na sessão.

5.3. Havendo impugnação, o Presidente da Comissão de Licitações deverá registrar em ata as razões que a determinaram e sua decisão, podendo reter documentos que a instruem.

5.4. Será franqueado aos proponentes o exame das documentações e propostas, podendo qualquer um deles solicitar o registro de observações que entender conveniente, desde que o faça no momento próprio, anunciado pelo Presidente da Comissão de Licitações, não sendo registrada em ata qualquer intervenção intempestiva.

5.5. Fica reservado à Comissão de Licitações, que julgará a presente licitação, o direito de acatar ou não as impugnações ou observações registradas em ata.

5.6. As dúvidas que surgirem durante a reunião serão, a juízo do Presidente da Comissão de Licitações, por este resolvidas na presença das licitantes, devendo o fato e sua decisão ser registrado em ata.

5.7. Após o encerramento, se a proposta de menor valor não for ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. proceder-se-á da Seguinte forma:

5.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.7.2. No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 5.7 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.8. Após a habilitação, não havendo, das participantes, intenção de recurso, o que deverá ser expresso em termo de desistência, de acordo com o formulário próprio anexo a este Edital, bem como consignado em ata, proceder-se-á à abertura dos envelopes n. 2 (propostas), podendo ser efetuado no primeiro dia útil subsequente, a critério do Presidente da Comissão de Licitações. Havendo a intenção de recurso, a data para abertura do envelope n. 2 será a constante do item 1 deste Edital, desde que julgados todos os recursos.

5.8.1. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. deverá ser através da indicação da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado, inclusive para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

## 6. DO JULGAMENTO

6.1. O julgamento será pelo **menor preço unitário** e será declarada vencedora a proposta mais vantajosa e atendendo a **todos** os requisitos deste Edital, respeitando o valor máximo de referência.

6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 5.7.1., deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.7 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

6.2.1. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame

6.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preço excessivo, bem como irrisório, nulo ou fizer menção à proposta de outro concorrente.

## **7. DA ADJUDICAÇÃO**

7.1. A adjudicação dos Serviços será deferida à licitante vencedora, mediante Ordem de Fornecimento.

7.2. A Fundação poderá acrescentar ou suprimir parte do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, parágrafo 1º. da Lei nº. 8.666/93.

7.3. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de encerramento desta licitação.

7.4. Os serviços serão desenvolvidos no prazo da realização do evento, previsto no anexo IV do presente edital, contados a partir da data da assinatura do contrato.

7.5. Os recursos administrativos são os previstos nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei nº 8.883/94.

## **8. DO PAGAMENTO**

8.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Coordenador do Projeto, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar da data de entrega da nota fiscal/fatura na FATEC, desde que não haja impedimento legal. E será efetuado o pagamento conforme execução do serviço.

## **9. DAS PENALIDADES**

9.1. As penalidades a que está sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei 8.666/93, são as seguintes:

- I) advertência;
- II) multa;
- III) suspensão temporária de participação em licitações;
- IV) impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e;
- v) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

9.2. A advertência verbal ou escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições do Edital ou das condições técnicas estabelecidas.

## **10. DAS MULTAS**

As multas previstas são as seguintes:

10.1. Multa pelo atraso na entrega do objeto licitado, será de 0,5% ( cinco décimos por cento ) do valor do objeto, por dia de atraso, contado este, do prazo estipulado para a referida entrega.

10.2. Multa pelo inadimplemento, será igual a 10% (dez por cento) do valor total do objeto. Considera-se o inadimplemento a partir do quinto dia após o prazo consignado na proposta como de entrega do objeto contratado.

10.3. As multas e demais penalidades são independentes, sendo que a aplicação de uma sanção não prejudicará a aplicação de outra, nem isentará a responsabilidade pela ocorrência.

10.4. As multas serão descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

## **11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

11.1. Os recursos administrativos cabíveis são os previstos no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, alterados pela Lei n.º 8.883 de 08/06/94

## **13. DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. A FATEC, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar esta licitação, sem que caiba aos participantes, direito a reclamação ou indenização.

13.2. Não será admitida a transferência a outrem, no todo ou em parte, a subcontratação, nem o consórcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitação de orçamento.

13.3. A simples participação nesta licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, transcorrido "in albis" o prazo estabelecido no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93.

13.4. A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura do ENVELOPE n. 02.

13.5. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantidas todas as demais condições.

13.6. Para dirimir qualquer questão, a respeito da presente licitação, o foro competente será a comarca da cidade de Santa Maria.

13.7. Cópias deste Edital e informações técnicas, para o perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão fornecidas pela FATEC, fone (55) 3226-6931, de 2ªs às 6ªs das 08:00 às 14:00 horas, no Campus Universitário, maiores informações podem ser obtidas através do e-mail [licitacoes@fatecsm.org.br](mailto:licitacoes@fatecsm.org.br)

Santa Maria, 03 de julho de 2012.

---

*Silvia Binotto*  
*Presidente da Comissão de Licitações*

## ANEXO I

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Empresa \_\_\_\_\_, inscrita sob o  
CNPJ nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ sediada na cidade de  
\_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ à rua  
\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ bairro  
\_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_, Fone/Fax  
\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, declara sob  
as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação  
no presente processo licitatório**, e tem ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências  
posteriores.

---

Assinatura

nome do declarante:

nº identidade:

Data:.....de.....de .....



**ANEXO II****DECLARAÇÃO DO MENOR**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 92098-02/2012

....., inscrito no CNPJ nº  
....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  
....., portador (a) da Carteira de Identidade  
nº ..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins  
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei  
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**ANEXO III****TERMO DE DESISTÊNCIA RECURSAL**

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_,  
FAX \_\_\_\_\_ FONE \_\_\_\_\_, por intermédio de seu  
representante legal \_\_\_\_\_ no  
presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de qualquer recurso  
cabível relativo a fase de habilitação referente ao TP n.º 92098-02/2012, promovida  
pela FATEC , de acordo com o art. 43, III da Lei 8.666, de 21.06.93.

Santa Maria, de de 2012.

Nome: \_\_\_\_\_

## ANEXO IV

## ESPECIFICAÇÕES

**- AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DOIS GABINETES.**

Item	Qtde	Descrição do Objeto <u>GABINETES</u>	Valor R\$
01	01	Balcão padrão Nogal Palermo, com quatro portas e quatro gavetas. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm, estrutura em MDF 18 mm BP melamínico, frentes em MDF 18 mm e tampo em MDF 25 mm com acabamento em laca fosca cinza cristal. Dimensões: 225 cm de largura, 90,5 cm de altura e 53 cm de profundidade. <b>Ver planta 1.</b>	
02	01	Balcão padrão Nogal Palermo, com quatro portas e quatro gavetas. Tampo em granito com cuba de inox. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm, estrutura em MDF 18 mm BP melamínico, com as frentes em MDF 18 mm com acabamento laca fosca cinza cristal. Dimensões: 225 cm de largura, 90,5 cm de altura e 53 cm de profundidade. <b>Ver planta 2.</b>	
03	01	Mesa padrão Nogal Palermo, com pés em alumínio polido 1'1/2", tampo em MDF 18 mm BP melamínico, com bordas engrossadas. Dimensões: 270 x 85,4 x 90 cm. <b>Ver planta 3 e figura 1.</b>	
04	01	Bancada em "L", padrão Nogal Palermo, com duas portas e quatro gavetas e com puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm. Estrutura em MDF 18 mm BP melamínico, com frentes com MDF 18 mm com acabamento em laca fosca cinza cristal e tampo em MDF 25 mm com acabamento em laca fosca cinza crista. Dimensões: lado esquerdo 180 x 74 x 50 cm e lado direito 220 x 76,5 x 70 cm, com um nicho para CPU em MDF BP melamínico, padrão Nogal Palermo, com as seguintes dimensões 30 x 30 x 50 cm. <b>Ver planta 4 e figura 2.</b>	
05	01	Armário aéreo padrão Nogal Palermo, com seis portas, duas com perfil em alumínio com vidro mini boreal e quatro com frentes em MDF 18 mm com acabamento em laca fosca cinza cristal, estrutura em MDF 18 mm BP melamínico,. Dimensões: 210 x 82,5 x 35 cm. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm.	

		<b>Ver planta 5.</b>	
<b>06</b>	<b>01</b>	Balcão padrão Nogal Palermo, com quatro portas, quatro gavetas e duas gavetas para pasta suspensa, estrutura em MDF 18 mm BP melamínico, frentes em MDF 18 mm com acabamento em laca fosca cinza cristal. Dimensões: 254 x 87,5 x 50 cm. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm. <b>Ver planta 6.</b>	
<b>07</b>	<b>01</b>	Armário padrão Nogal Palermo, com três portas, em MDF 18 mm BP melamínico, frentes em MDF 18 mm com acabamento laca fosca cinza cristal. Dimensões: 135 x 162,5 x 40 cm. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm. <b>Ver planta 7.</b>	
<b>08</b>	<b>01</b>	Bancada para computadores com nicho CPU anexo, padrão Nogal Palermo, estrutura em MDF 18 mm BP melamínico, tampo em MDF 25 mm com acabamento em laca fosca cinza cristal. Dimensões da mesa: 140 x 16,5 x 60 cm. Dimensões do nicho: 30 x 30 x 50 cm. <b>Ver planta 8.</b>	
<b>09</b>	<b>01</b>	Bancada com estrutura e tampo em MDF 25 mm com acabamento em laca fosca cinza cristal. Dimensões: 200 x 90,5 x 60 cm. <b>Ver planta 9.</b>	
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Objeto <u>RECEPÇÃO</u></b>	<b>Valor R\$</b>
<b>10</b>	<b>01</b>	Balcão estrutura em MDF 18 mm com revestimento em lâmina linheira com acabamento fosco. Tampo em MDF 25 mm com revestimento em lâmina linheira com acabamento fosco. Painéis em MDF 6 mm com revestimento em lâmina linheira com acabamento fosco. Puxadores em alumínio com distância entre furos de 192 mm. Gavetas com trilho telescópico e chaves. Dimensões: 170 cm largura esquerda, 170 cm largura direita, 80 cm de altura e 45 cm de profundidade com ângulo de 45° ao centro. <b>Ver planta 10 e figuras 3 a 5.</b>	
<b>11</b>	<b>01</b>	Balcão estrutura e MDF 18 mm com revestimento em lâmina linheira com acabamento fosco e tampo em granito. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 192 mm. Dimensões: 160 cm largura, 80 cm de altura e 45 cm de profundidade. <b>Ver planta 11 e figuras 6 a 8.</b>	
<b>12</b>	<b>01</b>	Balcão com quatro gavetas e duas portas, com estrutura e frentes	

		em MDF 18 mm com acabamento em laca brilho cinza cristal e tampo de granito com cuba em inox. Puxadores em alumínio com distância entre os furos de 128 mm. Dimensões: 120 x 88 x 53 cm. <b>Ver planta 12.</b>	
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Objeto <u>CADEIRAS, BANCOS E POLTRONAS</u></b>	<b>Valor R\$</b>
<b>13</b>	<b>14</b>	Cadeira presidente giratória sem braço, com regulagem de altura através de amortecimento com pistão a gás protegido por capa telescópica. Encosto e assento em espuma de poliuretano injetada de 70 mm revestida em tecido 100% poliéster com 240 gr/m <sup>2</sup> de alta resistência na cor bordo. Base com estrutura de 5 pés em aço revestido por capa e rodízios de duplo giro injetado. <b>Ver figura 9.</b>	
<b>14</b>	<b>56</b>	Cadeira executiva giratória sem braço, com regulagem de altura através de amortecimento com pistão a gás protegido por capa telescópica. Encosto e assento em espuma de poliuretano injetada de 50 mm revestida em tecido 100% poliéster com 240 gr/m <sup>2</sup> de alta resistência na cor preta. Base com estrutura de 5 pés em aço revestido por capa e rodízios de duplo giro injetado. <b>Ver figura 10.</b>	
<b>15</b>	<b>15</b>	Mocho alto com assento em madeira prensada a quente se 12 mm. Espuma laminada de 30 mm com revestimento em couro ecológico na cor preta. Estrutura em tubo de aço industrial $\frac{3}{4}$ tratado contra ferrugem pintura epóxi-pó na cor preta com anel que liga as pernas, com ponteira em polipropileno injetado. <b>Ver figura 11.</b>	
<b>16</b>	<b>08</b>	Poltrona produzida com base em madeira Pinus, com cinta no acento, revestimento completo com espuma de alta resiliência, pés em madeira (pinus) na cor tabaco. Acabamento em tecido chenille, cor marrom. Possui feltro nos pés. Encosto com formas de curvas. Dimensões: 85 cm de altura, 75 cm de profundidade e 75 cm de comprimento. <b>Ver figura 12.</b>	
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Objeto <u>BANCADAS</u></b>	<b>Valor R\$</b>
<b>17</b>	<b>16</b>	Bancada, 170 x 78,5 x 65 cm, com tampo de granito, com 8 rodízios, 8 gavetas, 2 portas, estrutura e frente em MDF 18 mm com acabamento em laca brilho branca. <b>Ver planta 13.</b>	

<b>18</b>	<b>10</b>	Bancada, 130 x 78,5 x 65 cm, com tampo de granito, com 4 rodízio , 4 gavetas, 2 portas , estrutura e frente em MDF 18 mm com acabamento em laca brilho branca.  <b>Ver planta 14.</b>	
<b>19</b>	<b>01</b>	Bancada, 170 x 78,5 x 65 cm, com tampo de granito, com cuba, 4 portas , estrutura e frente em MDF 18 mm com acabamento em laca brilho branca.  <b>Ver planta 15.</b>	
<b>20</b>	<b>02</b>	Bancada, 170 x 78,5 x 65 cm, com tampo de granito, 4 portas, estrutura e frente em MDF 18 mm com acabamento em laca brilho branca.  <b>Ver planta 15.</b>	
		<b>TOTAL</b>	

### **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

#### **MÓVEIS SOB MEDIDA, DESCRIÇÃO GERAL**

As peças laqueadas devem ser com produto poliuretano. Catalisador alifático.

Todas as peças devem ser produzidas usinadas e furadas independentemente, tendo acabamento em todas as suas faces. Todas as ferragens devem ser fixadas nas peças furadas antes da pintura; nenhum parafuso deve ser colocado sem que exista esta furação prévia antes da pintura.

As corrediças devem ser do tipo telescópica, de primeira qualidade (não será aceito padrão econômico da corrediça telescópica).

As dobradiças devem ser do tipo caneco 35 da blum Modul ou similar.

O fundo do móvel deve em MDF 18 mm com acabamento nas duas faces, fixado com minifix cavilhas e rafx conforme desenho anexo.

O fundo da gaveta deve ser em MDF 18 mm com acabamento nas duas faces, com fixação com parafusos e cavilha.

Os puxadores devem ser do tipo alça de metal com acabamento que não permite descascar.

Os rodízios devem oferecer uma resistência de carga de 45 kg cada, resistente a temperaturas de -10 A +50 °C Dureza Superior Rodagem: 75 Shore "A" , Co ndutividade: Não

O granito deve ser de 2 cm de espessura na cor cinza andorinha com acabamento em todas as bordas.

As fechaduras deverão ser do tipo Papaiz ou de qualidade similar.

## ANEXO V

Figura 1 – item 3



Figura 2 – item 4



Figura 3 – item 10




Figura 4 – item 10






**Figura 5 – item 10****Figura 6 – item 11**

**Figura 7 – item 11****Figura 8 – item 11**

**CADEIRAS, BANCOS E POLTRONAS****Figura 9 – item 13****Figura 10 – item 14**

**Figura 11 – item 15**




**Figura 12 – item 16**




**ANEXO VI**

**ITEM 01**




**ITEM 02**



**ITEM 03**



**ITEM 04**



**ITEM 05**




**ITEM 06**



### ITEM 07




### ITEM 08







**ITEM 09**




**ITEM 10**




### ITEM 11




### ITEM 12



PLANTA 13 – ITEM 17



PLANTA 14 – ITEM 18



PLANTA 15 – ITENS 19 E 20

